

CEMIBRIT Polska

Cennik

Deski Cembrit Plank i panele Cembrit Panel



Obowiązuje od 03.07.2017

Wprowadzenie

Cennik

Cennik obejmuje deski i panele elewacyjne

- Cembrit Plank
- Cembrit Panel

Oraz akcesoria montażowe

Ceny podane w cenniku, są cenami netto PLN.

Zamówienia

Zamówienia należy kierować drogą elektroniczną na adres biuro@cembrit.pl lub bezpośrednio na adres osoby odpowiedzialnej za sprzedaż. Zmiana zamówienia dot.: zmiany rozmiaru, koloru lub ilości jest możliwa w ciągu tygodnia od złożenia zamówienia i jest odpłatna za każdą zmianę. Zamówienie zostanie uznane za „zamknięte” po tygodniu od złożenia zamówienia. Po tym czasie nie są możliwe dalsze zmiany.

Cena i dostawa

Ceny podane w cenniku są cenami netto i obejmują warunki płatnego transportu do niecałych 2 palet i franco od 2 pełnych palet. Produkty dostarczane są na bezpłatnych, bezzwrotnych paletach. Czas oczekiwania na standardowy produkt wynosi ok. 2 - 4 tygodni. Jednak każdorazowo należy sprawdzić dostępność produktów ze względu na utrzymywane stany magazynowe.

Cięcie, wiercenie

i zabezpieczanie krawędzi

Do przycinania płyt do odpowiednich wymiarów można zastosować narzędzia ręczne o wysokiej i niskiej frekwencji. Po obcięciu krawędzie należy gratować papierem ściernym oraz zaimpregnować.

Do wykonywania wycięć używać wyrzynarki (Jigsaw) z ostrzem węglkowym do włókno-cementu. Jako alternatywę do małych zadań można wykorzystać ostrze do cięcia desek.

Ciąć na odwrocie, w celu uzyskania gładszego wykończenia powierzchni. Nie należy zdejmować folii ochronnej, dopóki produkt nie będzie przytworzony do ramy. Po dokonaniu montażu należy usunąć z podłoża pył wodą w celu zminimalizowania unoszenia się w powietrzu jego cząstek.

Zaleca się natychmiastowe usunięcie z powierzchni płyt pyłu powstałego wskutek cięcia i wiercenia za pomocą szczotki lub ścierki do kurzu, w przeciwnym wypadku deski i panele mogą ulec uszkodzeniu. Następnie krawędzie należy zabezpieczyć farbą akrylową. Zalecamy użycie farby akrylowej Cembrit Plank.

Magazynowanie

Deski Cembrit Plank oraz panele Cembrit Panel powinny być przechowywane na płaskiej, suchej i równej powierzchni. Kaptur ochronny zabezpiecza tylko przed kurzem i powinien zostać usunięty po dotarciu płyt na plac budowy lub do warsztatu. Od tego momentu palety należy trzymać pod dachem lub przykryte plancką, pozostawiając dopływ powietrza. Deski należy magazynować maksymalnie do 8 paletach w stosie, natomiast panel należy magazynować maksymalnie do 4 palet w stosie.

wymiary płyt


Deski Cembrit Plank są produkowane w formacie 3600 x 180 mm i grubości 8 mm.

Deski posiadają tolerancję, szerokości ± 3 mm, długość ± 5 mm.


Panele Cembrit Panel są produkowane w formacie 3050 x 1220 mm i grubości 8 mm.

Panele posiadają tolerancję szerokości ± 4 mm, długość ± 5 mm.

Cembrit Plank



Cembrit Panel



Wymiary	Grubość	Szerokość	Długość
Deski Cembrit Plank	8 mm	180 mm	3600 mm
Panele Cembrit Panel	8 mm	1220 mm	3050 mm

Deski fasadowe



Materiał	Włókno-cement	Powierzchnia zagruntowana do malowania	●
Barwiony w masie	○	Powierzchnia cedr	●
Powłoka kryjąca	●	Powierzchnia gładka	●

Cembrit Plank	Cedr (c)	Gładka (s)	Cedr niemalowany CP999
Cena za szt./PLN netto	59.50		49.50
Cena za szt./PLN brutto (VAT 23%)	73.19		60.89
Zużycie m ²	1,85 szt.		
Rozmiar	3600 x 180 mm		
Grubość	8 mm		
Orientacyjna waga szt.	7,75 kg		
Ilość na palecie	84 szt.		
Orientacyjna waga palety netto	643 kg		

Minimalne zamówienie	Pełna paleta	
Opłata za niepełne palety	Przy zamówieniu poniżej 2 palet dopłata 50.00 PLN za każdą niepełną paletę	
Transport	poniżej 2 palet 200.00 PLN	Gratis od 2 pełnych palet

Ochrona powierzchni płyt w czasie transportu i przeładunku	Płyty zabezpieczone są ochronnym kapturem foliowym
Zmiana zamówienia	Zmiana zamówienia: zmiana rozmiaru, koloru lub ilości możliwa w ciągu tygodnia od złożenia zamówienia. Koszt zmiany zamówienia wynosi 500.00 PLN za każdą zmianę. Zamówienie zostanie uznane za „zamknięte” po tygodniu od złożenia zamówienia, po tym czasie nie są możliwe dalsze zmiany.
Akcesoria	Akcesoria montażowe do Cembrit Plank na str. 8-17 cennika.

Cembrit Plank



Cembrit Plank Cedr (c)



Cembrit Plank Gładka (s)

Kolory

Dostępny zarówno jako Cedr (c) i Gładkie (s)

Dostępny tylko jako Cedr (c)




CP 010c CP 010s Agate Grey




CP 040c CP 040s Granite Grey



CP 150c CP 150s Anthracite Grey



CP 180c CP 180s Signal Black



CP 210c CP 210s Pure White




CP 030c Pebble Grey



CP 050c Beige Grey



CP 080c Basalt Grey



CP 260c Oyster White




CP 280c Silk Grey



CP 370c Oxide Red



CP 380c Red Brown



CP 510c Light Ivory



CP 600c Seafoam



CP 999 Primed (zagruntowany)

* Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

Panele fasadowe



Materiał	Włókno-cement	Powierzchnia zagruntowana do malowania	●
Barwiony w masie	○	Powierzchnia cedr	●
Powłoka kryjąca	●	Powierzchnia gładka	●

Cembrit Panel	Cedr (c)	Gładka (s)
Cena za szt./PLN netto	450.00	
Cena za 1 m ² /PLN netto	120.94	
Cena za szt./PLN brutto (VAT 23%)	553.50	
Zużycie m ²	0.27 szt.	
Rozmiar	3050 x 1220 mm	
Grubość	8 mm	
Orientacyjna waga szt.	44,6 kg	
Ilość na palecie	50 szt.	
Orientacyjna waga palety netto	2 230 kg	


Minimalne zamówienie	Pełna paleta	
Opłata za niepełne palety	Przy zamówieniu poniżej 2 palet dopłata 50.00 PLN za każdą niepełną paletę	
Transport	poniżej 2 palet 200.00 PLN	Gratis od 2 pełnych palet

Ochrona powierzchni płyt w czasie transportu i przeładunku	Płyty zabezpieczone są ochronnym kapturem foliowym
Zmiana zamówienia	Zmiana zamówienia: zmiana rozmiaru, koloru lub ilości możliwa w ciągu tygodnia od złożenia zamówienia. Koszt zmiany zamówienia wynosi 200,00 PLN za każdą zmianę. Zamówienie zostanie uznane za „zamknięte” po tygodniu od złożenia zamówienia, po tym czasie nie są możliwe dalsze zmiany.
Akcesoria	Akcesoria montażowe do Cembril Panel na str. 8-17 cennika.

Cembrit Panel



Cembrit Panel Cedr (c)



Cembrit Panel Gładka (s)

Kolory

Dostępny zarówno jako Cedr(c) i Gładkie(s)




CP 010c CP 010s Agate Grey




CP 040c CP 040s Granite Grey



CP 150c CP 150s Anthracite Grey



CP 180c CP 180s Signal Black



CP 210c CP 210s Pure White

* Prezentowane kolory mogą nieznacznie różnić się od rzeczywistych.

Akcesoria montażowe

Profil Cembrit FC dwustronny

Wymiary (mm)	3650 x 65 x 25	3650 x 90 x 25
Cena netto PLN za szt.	100.00	150.00
Pakowanie	55 szt. na palecie	
Materiał	Włókno-cement	
Kolor	CP 210 strona gładka w kolorze Pure White, strona cedr kolor Primed (zagruntowany)	CP 999 strona gładka i cedr kolor Primed (zagruntowany)
Cechy	Każdy profil posiada dwustronną powierzchnię, awers cedr. rewers gładka	
Transport	Opłata 200.00 PLN netto naliczana przy zamówieniach niepołączonych z deskami lub panelami	



Wkręty do drewna Cembrit 38

Wymiary (mm)	3,9 x 38		
Pakowanie	100 szt.	250 szt.	500 szt.
Cena netto PLN za opakowanie	35.00	70.00	155.00
Materiał	Stal Zytex GX		
Cechy	Do ukrytego mocowania na konstrukcji drewnianej		
Transport	Opłata 200.00 PLN netto naliczana przy zamówieniach niepołączonych z deskami lub panelami		



Wkręty do stali Cembrit 27

Wymiary (mm)	3,9 x 27		
Pakowanie	100 szt.	250 szt.	500 szt.
Cena netto PLN za opakowanie	30.00	60.00	145.00
Materiał	Stal Zytex GX		
Cechy	Do ukrytego mocowania na konstrukcji stalowej		
Transport	Opłata 200.00 PLN netto naliczana przy zamówieniach niepołączonych z deskami lub panelami		



Akcesoria montażowe

Wkręty do fasad Cembrit Panel - do drewna

Wymiary (mm)	4,5 x 30 TX20
Cena netto PLN za opakowanie	185,00
Pakowanie	250 szt.
Materiał	Stal A2
Cechy	Do widocznego mocowania Cembrit Panel na konstrukcji drewnianej
Kolor	CP010, CP040, CP080, CP150, CP180, CP210
Opłata	Przy zamówieniu poniżej 4 opakowań dopłata 200.00 PLN
Transport	Opłata 200.00 PLN netto naliczana przy zamówieniach niepołączonych z deskami lub panelami



Wkręty do fasad Cembrit - do drewna

Wymiary (mm)	4,5 x 41 TX20	
Pakowanie	50 szt.	250 szt.
Cena netto PLN za opakowanie	45,00	195,00
Materiał	Stal A2	
Cechy	Do widocznego mocowania na konstrukcji drewnianej	
Kolor	CP 010, CP 030, CP 040, CP 050, CP 080, CP 150, CP 180, CP 210, CP 260, CP 280, CP 370, CP380, CP 510, CP 600,	
Transport	Opłata 200.00 PLN netto naliczana przy zamówieniach niepołączonych z deskami lub panelami	



Wkręty do fasad Cembrit - do stali

Wymiary (mm)	4,8 x 35 TX20
Pakowanie	250 szt.
Cena netto PLN za opakowanie	439,00
Materiał	Stal A2
Cechy	Do widocznego mocowania na konstrukcji stalowej
Kolor	CP 010, CP 040, CP 080, CP 150, CP 180, CP 210
Transport	Opłata 200.00 PLN netto naliczana przy zamówieniach niepołączonych z deskami lub panelami



Akcesoria montażowe

Taśma EPDM Cembrit

Wymiary (mm)	45 x 0.8	95 x 0.8
Cena netto PLN za rolkę	119.00	229.00
Pakowanie	Rolka 30 mlb.	
Materiał	EPDM	
Cechy	Umieszczać na konstrukcji drewnianej dla ochrony drewna	
Kolor	Czarny	
Transport	Opłata 200.00 PLN netto naliczana przy zamówieniach niepołączonych z deskami lub panelami	



Farba akrylowa Cembrit

Cena netto PLN za opakowanie	49.50
Pakowanie	Puszka 0,5 l
Materiał	Farba akrylowa na bazie wody
Cechy	Do malowania powierzchni i zabezpieczenia krawędzi
Kolor	CP010, CP030, CP040, CP050, CP080, CP150, CP180, CP210, CP260, CP280, CP370, CP380, CP510, CP600,
Transport	Opłata 200.00 PLN netto naliczana przy zamówieniach niepołączonych z deskami lub panelami



Gilotyna mechaniczna

Cena netto PLN za szt.	950.00
Cechy	Do cięcia Cembrit Plank
Opłata	Przy zamówieniu poniżej 4 opakowań dopłata 200.00 PLN
Transport	Opłata 200.00 PLN netto naliczana przy zamówieniach niepołączonych z deskami lub panelami



Akcesoria montażowe


Tarcza do cięcia włókno-cementu

Wymiary (mm)	160 x 2.4 x 20	250 x 2.6 x 30
Cena za szt. PLN netto	1300.00 PLN	2000.00 PLN
Pakowanie	1 szt.	1 szt.
Cechy	Tarcza Frezite 160mm	Tarcza Frezite 250mm
Transport	Opłata 50.00 PLN netto naliczana przy zamówieniach niepołączonych z deskami lub panelami	



Prowadnik desek Cembrit

Pakowanie	2 szt.
Cena netto PLN za opakowanie	9.00
Materiał	Stal
Cechy	Pomocny w równym mocowaniu kolejnych desek
Transport	Opłata 20.00 PLN netto naliczana przy zamówieniach niepołączonych z deskami lub panelami



Zaciski prowadzące Cembrit Gecko

Cena za 2 szt. PLN netto	450.00 PLN
Cechy	Do użytku jako "drugi zestaw rąk" do pomiaru, podparcia i precyzyjnego mocowania kolejnej deski
Transport	Opłata 50.00 PLN netto naliczana przy zamówieniach niepołączonych z deskami lub panelami



Akcesoria montażowe

Profil wentylacyjny do ścian 70/100

Wymiary (mm)	3000 x 70 x 25 mm	3000 x 100 x 25 mm
Cena netto PLN za szt.	102.00	119.00
Pakowanie	4 szt.	
Materiał	Stal ocynkowana	
Cechy	Profil startowy	
Transport	Opłata 200.00 PLN netto naliczana przy zamówieniach niepołączonych z deskami lub panelami	



Profil wentylacyjny do ścian 40

Wymiary (mm)	3000 x 40 x 25 mm	
Cena netto PLN za szt.	88.00	
Pakowanie	4 szt.	
Materiał	Stal ocynkowana	
Cechy	Profil start-koniec	
Transport	Opłata 200.00 PLN netto naliczana przy zamówieniach niepołączonych z deskami lub panelami	



Profil wentylacyjny Cembrit

Wymiary (mm)	3000 x 50 x 22 mm	
Cena netto PLN za szt.	71.00	
Pakowanie	5 szt.	
Materiał	Stal ocynkowana	
Cechy	Profil start-koniec	
Transport	Opłata 200.00 PLN netto naliczana przy zamówieniach niepołączonych z deskami lub panelami	



Akcesoria montażowe


Profil startowy Cembrit

Wymiary (mm)	3000 x 48 x 25 mm
Cena netto PLN za szt.	74.00
Pakowanie	5 szt.
Materiał	Aluminium
Cechy	Profil startowy
Transport	Opłata 200.00 PLN netto naliczana przy zamówieniach niepołączonych z deskami lub panelami



Profil końcowy Cembrit

Wymiary (mm)	3000 x 40 x 20 mm		
Kolor	CP 999	CP 010, CP 150 CP 180, CP 210	CP 040
Cena netto PLN za szt.	49.00	81.00	125.00
Pakowanie	5 szt.		
Materiał	Aluminium		
Cechy	Profil start-koniec		
Transport	Opłata 200.00 PLN netto naliczana przy zamówieniach niepołączonych z deskami lub panelami		



Profil narożnikowy zewnętrzny Cembrit duży

Wymiary (mm)	3000 x 65 x 65 mm		
Kolor	CP 999	CP 010, CP 150 CP 180, CP 210	CP 040
Cena netto PLN za szt.	91.00	129.00	205.00
Pakowanie	5 szt.		
Materiał	Aluminium		
Cechy	Profil do wykończenia narożników zewnętrznych		
Transport	Opłata 200.00 PLN netto naliczana przy zamówieniach niepołączonych z deskami lub panelami		



Akcesoria montażowe

Profil narożnikowy wewnętrzny Cembrit

Wymiary (mm)	3000 x 55 x 55 mm		
Kolor	CP 999	CP 010, CP 150 CP 180, CP 210	CP 040
Cena netto PLN za szt.	69.00	85.00	135.00
Pakowanie	5 szt.		
Materiał	Aluminium		
Cechy	Profil do wykończenia narożników wewnętrznych		
Transport	Opłata 200.00 PLN netto naliczana przy zamówieniach niepołączonych z deskami lub panelami		



Profil parapetowy okienny Cembrit

Wymiary (mm)	3000 x 125 x 25 mm		
Kolor	CP 999	CP 010, CP 150 CP 180, CP 210	CP 040
Cena netto PLN za szt.	95.00	112.00	169.00
Pakowanie	5 szt.		
Materiał	Aluminium		
Cechy	Profil do wykończenia parapetów		
Transport	Opłata 200.00 PLN netto naliczana przy zamówieniach niepołączonych z deskami lub panelami		



Akcesoria montażowe

Profil pionowy Cembrit duży

Wymiary (mm)	3000 x 100 x 40 mm		
Kolor	CP 999	CP 010, CP 150 CP 180, CP 210	CP 040
Cena netto PLN za szt.	89.00	119.00	199.00
Pakowanie	5 szt.		
Materiał	Aluminium		
Cechy	Profil do wykończeń wokół drzwi i okien		
Transport	Opłata 200.00 PLN netto naliczana przy zamówieniach niepołączonych z deskami lub panelami		



Profil poziomy Cembrit duży

Wymiary (mm)	3000 x 90 x 40 mm		
Kolor	CP 999	CP 010, CP 150 CP 180, CP 210	CP 040
Cena netto PLN za szt.	105.00	139.00	209.00
Pakowanie	5 szt.		
Materiał	Aluminium		
Cechy	Profil do wykończeń wokół drzwi i okien		
Transport	Opłata 200.00 PLN netto naliczana przy zamówieniach niepołączonych z deskami lub panelami		



Akcesoria montażowe

Profil okapowy Cembrit

Wymiary (mm)	3000 x 50 x 20 mm		
Kolor	CP 999	CP 010, CP 150 CP 180, CP 210	CP 040
Cena netto PLN za szt.	55.00	66.00	135.00
Pakowanie	5 szt.		
Materiał	Aluminium		
Cechy	Profil umożliwiający odprowadzanie wody poza elewacje		
Transport	Opłata 200.00 PLN netto naliczana przy zamówieniach niepołączonych z deskami lub panelami		



Profil pionowy T Cembrit

Wymiary (mm)	3000 x 60 x 25 mm		
Kolor	CP 999	CP 010, CP 150 CP 180, CP 210	CP 040
Cena netto PLN za szt.	66.00	89.00	129.00
Pakowanie	5 szt.		
Materiał	Aluminium		
Cechy	Profil umożliwiający pionowe łączenie desek		
Transport	Opłata 200.00 PLN netto naliczana przy zamówieniach niepołączonych z deskami lub panelami		



Akcesoria montażowe

Profil uszczelniający Cembrit

Wymiary (mm)	3000 x 50 x 7 mm		
Kolor	CP 999	CP 010, CP 150 CP 180, CP 210	CP 040
Cena netto PLN za szt.	39.00	47.00	99.00
Pakowanie	5 szt.		
Materiał	Aluminium		
Cechy	Profil do wykończenia narożników wewnętrznych		
Transport	Opłata 200.00 PLN netto naliczana przy zamówieniach niepołączonych z deskami lub panelami		



Skontaktuj się z nami:

Product Manager

Adam Charczuk

telefon: +48 600 648 649



CEMBRIT

Cembrit Sp. z o.o.
ul. Taneczna 18

02-829 Warszawa
Polska

Tel +48 22 395 72 80
NIP: 525 191 53 95

biuro@cembrit.pl
www.cembrit.pl